

2026

KİRALIK VİNÇ ÇÖZÜMLERİ

Kule · Mobil · Sepetli · Hiyap · Elektrikli · Mini

İçindekiler

01	Kule Vinç 4 – 66 t kapasite · 85 m bom	20 model
02	Mobil Vinç 20 – 800 t kapasite	31 model
03	Sepetli Vinç 10 – 47 m çalışma yüksekliği	15 model
04	Hiyap Vinç 7 – 90 tm moment	12 model
05	Elektrikli Vinç Sıfır emisyon · iç / dış mekân	10 model
06	Mini / Örümcek Vinç Dar alan · 1 – 8 t	1 model

Hakkımızda

Vinç Burada, İstanbul merkezli kiralık vinç ve personel yükseltici platform tedarikçisidir. Keşiften kuruluma tek muhatapla çalışır; nakliye, operatör ve sigorta dahil kalem kalem yazılı teklif veririz. Bu katalogda filomuz ve tedarik ağıımızdaki model ailelerinin özet teknik verileri yer alır. Değerler üretici genel katalog verilerine dayanan yaklaşık referanslardır — projenize özel doğrulama için bizi arayın.

01	02	03	04	05
İhtiyacınızı anlatın	Ücretsiz keşif	Yazılı teklif	Sevkiyat & kurulum	Operasyon desteği

01

Kule Vinç

20 MODEL

4 – 66 T KAPASİTE · 85 M BOM

Yüksek katlı konut, ticari ve altyapı projeleri için topless, hızlı kurulum ve luffing tipte kule vinçler. Kurulum, söküm ve operatör dahil dönemsel kiralama.



MARKA	MODEL	MENŞEİ	TİP	ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER
Potain	MDT 219 J10	Fransa	Topless	Maks. Kapasite 10 ton · Bom Uzunluğu 60 m · Uç Kapasitesi 1,3 ton
Potain	Igo T 85 A	Fransa	Hızlı Kurulum	Maks. Kapasite 4 ton · Bom Uzunluğu 45 m · Uç Kapasitesi 1 ton
Liebherr	280 EC-H 12 Litronic	Almanya	Flat-Top	Maks. Kapasite 12 ton · Bom Uzunluğu 65 m · Uç Kapasitesi 2,5 ton
Liebherr	132 EC-H 8	Almanya	Flat-Top	Maks. Kapasite 8 ton · Bom Uzunluğu 55 m · Uç Kapasitesi 1,85 ton
Comansa	21LC290	İspanya	Flat-Top	Maks. Kapasite 12 ton · Bom Uzunluğu 65 m · Uç Kapasitesi 2,3 ton
Comansa	LC1130	İspanya	Luffing	Maks. Kapasite 20 ton · Bom Uzunluğu 50 m
Wolffkran	6031 clear	Almanya	Flat-Top	Maks. Kapasite 12 ton · Bom Uzunluğu 60 m
Raimondi	LR213	İtalya	Flat-Top	Maks. Kapasite 10 ton · Bom Uzunluğu 65 m
Jaso	J280PA	İspanya	Flat-Top	Maks. Kapasite 12 ton · Bom Uzunluğu 65 m
XCMG	XGT7520-16	Çin	Flat-Top	Maks. Kapasite 16 ton · Bom Uzunluğu 75 m
Zoomlion	T7020-16	Çin	Flat-Top	Maks. Kapasite 16 ton · Bom Uzunluğu 70 m
Saez	TL55	İspanya	Luffing	Maks. Kapasite 5 ton · Bom Uzunluğu 55 m
Zoomlion	WA5610-6F	Çin	Flat-Top	Maks. Kapasite 6 ton · Maks. Bom 56 m · Uç Yük 1,0 ton
Zoomlion	WA6013-6F/8F	Çin	Flat-Top	Maks. Kapasite 6 / 8 ton · Maks. Bom 60 m · Uç Yük 1,3 ton
Zoomlion	WA6017-8E/10E	Çin	Flat-Top	Maks. Kapasite 8 / 10 ton · Maks. Bom 60 m · Uç Yük 1,7 ton
Zoomlion	WA6515-8E/10E	Çin	Flat-Top	Maks. Kapasite 8 / 10 ton · Maks. Bom 65 m · Uç Yük 1,5 ton
Zoomlion	WA7015-10E	Çin	Flat-Top	Maks. Kapasite 10 ton · Maks. Bom 70 m · Uç Yük 1,5 ton
Zoomlion	WA7025-10E/12E	Çin	Flat-Top	Maks. Kapasite 10 / 12 ton · Maks. Bom 70 m · Uç Yük 2,5 ton
Zoomlion	WA7527-16D/20D	Çin	Flat-Top	Maks. Kapasite 16 / 20 ton · Maks. Bom 75 m · Uç Yük 2,7 ton
Zoomlion	WA350-16T/20T	Çin	Flat-Top	Maks. Kapasite 16 / 20 ton · Maks. Bom 80 m · Uç Yük 2,2 ton

Teknik değerler üretici genel katalog verilerine dayanan yaklaşık referanslardır. Güncel stok ve projenize uygunluk için teklif isteyin.

02

Mobil Vinç

20 – 800 T KAPASİTE

31 MODEL

Arazi tipi (RT), tüm arazi (AT) ve paletli mobil vinçlerle 20 tondan 800 tona uzanan kaldırma gücü. Her sahaya hızlı intikal, aynı gün kurulum.



MARKA	MODEL	MENŞEİ	TİP	ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER
Liebherr	LTM 1090-4.2	Almanya	Tüm Arazi	Maks. Kapasite 90 ton · Bom Uzunluğu 50 m · Hareket 4 dingilli, lastik tekerlekli
Liebherr	LTM 11200-9.1	Almanya	Tüm Arazi	Maks. Kapasite 1200 ton · Bom Uzunluğu 100 m · Hareket 9 dingilli, lastik tekerlekli
Tadano	GR-1000XL-3	Japonya	Arazi Tipi	Maks. Kapasite 90 ton · Hareket 4x4, büyük lastikler
Tadano	ATF 220G-5	Japonya/ Almanya	Tüm Arazi	Maks. Kapasite 220 ton · Hareket Çok dingilli, lastik tekerlekli
Grove (Manitowoc)	GMK5250L	ABD	Tüm Arazi	Maks. Kapasite 250 ton · Hareket 5 dingilli, lastik tekerlekli
Grove (Manitowoc)	GRT880	ABD	Arazi Tipi	Maks. Kapasite 80 ton · Hareket 4x4 arazi tipi
XCMG	XCT25	Çin	Kamyon Üstü	Maks. Kapasite 25 ton · Hareket Kamyon şasisi üstü
XCMG	QAY1000	Çin	Tüm Arazi	Maks. Kapasite 1000 ton · Hareket Çok dingilli, lastik tekerlekli
Zoomlion	ZAT2600H	Çin	Tüm Arazi	Maks. Kapasite 260 ton · Hareket Çok dingilli, lastik tekerlekli
Sany	STC500	Çin	Kamyon Üstü	Maks. Kapasite 50 ton · Hareket Kamyon şasisi üstü
Kato Works	SL-1300Rk	Japonya	Arazi Tipi	Maks. Kapasite 130 ton · Hareket 4x4 arazi tipi
Sennebogen	683	Almanya	Paletli	Maks. Kapasite 60 ton · Hareket Paletli
Zoomlion	ZRT400V452	Çin	Arazi Tipi	Maks. Kapasite 40 ton · Maks. Moment 1305 kN.m · Bom Uzunluğu 33 m
Zoomlion	ZRT600V552.1	Çin	Arazi Tipi	Maks. Kapasite 60 ton · Maks. Moment 2337 kN.m · Bom Uzunluğu 45 m
Zoomlion	ZRT850V552.1	Çin	Arazi Tipi	Maks. Kapasite 85 ton · Maks. Moment 2824 kN.m · Bom Uzunluğu 47 m
Zoomlion	ZRT1100V552	Çin	Arazi Tipi	Maks. Kapasite 110 ton · Maks. Moment 3332 kN.m · Bom Uzunluğu 49 m
Zoomlion	ZRT1300V552	Çin	Arazi Tipi	Maks. Kapasite 130 ton · Maks. Moment 3760 kN.m · Bom Uzunluğu 50 m
Zoomlion	ZCT600V552	Çin	Paletli	Sınıf 60 ton sınıfı · Bom Uzunluğu 46 m · Jib Uzunluğu 16 m
Zoomlion	ZCT1000V552.1	Çin	Paletli	Sınıf 100 ton sınıfı · Bom Uzunluğu 47 m · Jib Uzunluğu 14,2 m
Zoomlion	ZCT1500V653	Çin	Paletli	Sınıf 150 ton sınıfı · Bom Uzunluğu 65 m · Jib Uzunluğu 17,5 m
Zoomlion	ZCT3000V853	Çin	Paletli	Sınıf 300 ton sınıfı · Bom Uzunluğu 90 m · Jib Uzunluğu 20 / 28 / 37,5 m (ops.)

MARKA	MODEL	MENŞEİ	TİP	ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER
Zoomlion	ZCC850V-IE5	Çin	Paletli	Sınıf 85 ton sınıfı · Bom Uzunluğu 13 – 61 m · Jib Uzunluğu 7 – 19 m
Zoomlion	ZCC1000V-IE5	Çin	Paletli	Sınıf 100 ton sınıfı · Bom Uzunluğu 13 – 61 m · Jib Uzunluğu 7 – 19 m
Zoomlion	ZCC1500V-IE5	Çin	Paletli	Sınıf 150 ton sınıfı · Bom Uzunluğu 16 – 76 m · Jib Uzunluğu 13 – 31 m
Zoomlion	ZCC2200VE5	Çin	Paletli	Sınıf 220 ton sınıfı · Bom Uzunluğu 16 – 85 m · Jib Uzunluğu 13 – 31 m
Zoomlion	ZCC3500V-2E5	Çin	Paletli	Sınıf 350 ton sınıfı · Bom Uzunluğu 24 – 84 m · Kapalı Bom 24 – 60 m
Zoomlion	ZCC4000VE5	Çin	Paletli	Sınıf 400 ton sınıfı · Ağır Bom 24-84 m (superlift: 36-96 m) · Hafif Bom 72-108 m (superlift: 72-126 m)
Zoomlion	ZCC7200E5	Çin	Paletli	Sınıf 600 ton sınıfı · Ağır Bom 24-84 / 36-120 m · Rüzgar Konf. 114+8 m / 147+8 m
Zoomlion	ZCC9800WE5	Çin	Paletli	Maks. Moment 107.800 kN.m · Ağır Bom 39 – 141 m · Rüzgar Konf. 171+7 m
Zoomlion	ZAT1200V753E	Çin	Tüm Arazi	Maks. Kapasite 120 ton · Maks. Moment 3140 kN.m · Bom Uzunluğu 12,5 – 66 m
Zoomlion	ZAT1600V853E	Çin	Tüm Arazi	Maks. Kapasite 160 ton · Maks. Moment 5008 kN.m · Bom Uzunluğu 14,1 – 85 m

Teknik değerler üretici genel katalog verilerine dayanan yaklaşık referanslardır. Güncel stok ve projenize uygunluk için teklif isteyin.

03

Sepetli Vinç

10 – 47 M ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ

15 MODEL

Teleskopik, eklemlı, makaslı ve örümcek platformlarla 47 metreye kadar güvenli yüksekte çalışma. EN 280 ve CE sertifikalı ekipmanlar.



MARKA	MODEL	MENŞEİ	TİP	ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER
JLG	1200SJP	ABD	Teleskopik	Çalışma Yüksekliği 39.5 m · Yatay Erişim 24.4 m · Sepet Kapasitesi 227 kg
JLG	1500SJ	ABD	Teleskopik	Çalışma Yüksekliği 47 m · Yatay Erişim 21.6 m · Sepet Kapasitesi 230 kg
JLG	1350SJP	ABD	Teleskopik	Çalışma Yüksekliği 41.1 m · Yatay Erişim 23.2 m · Sepet Kapasitesi 227 kg
JLG	E18MCL	ABD	Dikey Mast	Çalışma Yüksekliği 8.1 m · Sepet Kapasitesi 227 kg · Güç Kaynağı Elektrikli/Akülü
JLG	1230ES	ABD	Teleskopik	Çalışma Yüksekliği 12.5 m · Yatay Erişim 8.2 m · Sepet Kapasitesi 227 kg
Genie	GS-4655	ABD	Makaslı	Çalışma Yüksekliği 16.7 m · Sepet Kapasitesi 454 kg · Güç Kaynağı Elektrikli (E-Drive)
Haulotte	Compact 12	Fransa	Makaslı	Çalışma Yüksekliği 12 m · Sepet Kapasitesi 320 kg · Güç Kaynağı Elektrikli/Akülü
Haulotte	Compact 10	Fransa	Makaslı	Çalışma Yüksekliği 10 m · Sepet Kapasitesi 320 kg · Güç Kaynağı Elektrikli/Akülü
Palfinger	P 750	Avusturya	Kamyon Üstü	Çalışma Yüksekliği 75 m · Yatay Erişim 39 m · Sepet Kapasitesi 600 kg
Palfinger	P 900	Avusturya	Kamyon Üstü	Çalışma Yüksekliği 90 m · Yatay Erişim 32.5 m · Sepet Kapasitesi 530 kg
Palfinger	PK 33002 EH	Avusturya	Kamyon Üstü	Çalışma Yüksekliği 29.5 m · Sepet Kapasitesi 800 kg · Güç Kaynağı Dizel/Hibrit
Palfinger	PK 24001 SLD5	Avusturya	Kamyon Üstü	Çalışma Yüksekliği 24 m · Güç Kaynağı Dizel
Palfinger	PK 19001 SLD5	Avusturya	Kamyon Üstü	Çalışma Yüksekliği 19 m · Güç Kaynağı Dizel
Palfinger	PCC 57.002	Avusturya	Örümcek	Çalışma Yüksekliği 30 m · Sepet Kapasitesi 800 kg · Güç Kaynağı Dizel
Manitou	MT 1033	Fransa	Telehandler	Çalışma Yüksekliği 10 m · Sepet Kapasitesi 3300 kg · Güç Kaynağı Dizel

Teknik değerler üretici genel katalog verilerine dayanan yaklaşık referanslardır. Güncel stok ve projenize uygunluk için teklif isteyin.

04

Hiyap Vinç

7 – 90 TM MOMENT

12 MODEL

Kamyon üstü katlanır bomlu vinçler; taşıma ve kaldırmayı tek araçta birleştirir. Şehir içi teslimat ve montaj işlerinin pratik çözümü.



MARKA	MODEL	MENŞEİ	TİP	ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER
HIAB	X-HiPro 232	Finlandiya / İsveç	Kamyonet Üstü	Kaldırma Momenti 21 tm · Yatay Erişim 16,4 m
HIAB	XS 244	Finlandiya / İsveç	Kamyon Üstü	Kaldırma Momenti 24 tm · Yatay Erişim 17 m
Palfinger	PK 23001	Avusturya	Kamyon Üstü	Kaldırma Momenti 23 tm · Yatay Erişim 15 m
Palfinger	PK 96002	Avusturya	Ağır Tonaj	Kaldırma Momenti 90 tm · Yatay Erişim 26 m
Fassi	F235A	İtalya	Kamyon Üstü	Kaldırma Momenti 22,9 tm · Yatay Erişim 15,8 m
Fassi	F1150	İtalya	Ağır Tonaj	Kaldırma Momenti 108 tm · Yatay Erişim 30 m
Effer	235	İtalya	Kamyon Üstü	Kaldırma Momenti 21,5 tm · Yatay Erişim 15,5 m
PM Group	PM 23028	İtalya	Kamyon Üstü	Kaldırma Momenti 22,9 tm · Yatay Erişim 16 m
Hyva	HB 210	Hollanda	Kamyon Üstü	Kaldırma Momenti 20 tm · Yatay Erişim 14,5 m
Atlas	165.2	Almanya	Kamyonet Üstü	Kaldırma Momenti 16 tm · Yatay Erişim 12 m
HMF	2220 K	Danimarka	Kamyon Üstü	Kaldırma Momenti 21,5 tm · Yatay Erişim 15,6 m
Cormach	21500 E7	İtalya	Kamyon Üstü	Kaldırma Momenti 20,9 tm · Yatay Erişim 15 m

Teknik değerler üretici genel katalog verilerine dayanan yaklaşık referanslardır. Güncel stok ve projenize uygunluk için teklif isteyin.

05

Elektrikli Vinç

10 MODEL

SIFIR EMİSYON · İÇ / DIŞ MEKÂN

Sıfır emisyonlu, düşük gürültülü elektrikli ve hibrit modeller. İç mekân, gece çalışması ve çevre hassasiyeti olan projeler için.



MARKA	MODEL	MENŞEİ	TİP	ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER
Demag (Konecranes)	DC-Pro 5-1000	Almanya	Zincirli	Kapasite 1 ton · Kaldırma Yüksekliği 6 m · Motor Gücü 0,6 kW
Demag (Konecranes)	DR-Pro 10	Almanya	Halatlı	Kapasite 10 ton · Kaldırma Yüksekliği 12 m · Motor Gücü 7,5 kW
Konecranes	CXT Halatlı Vinç	Finlandiya	Halatlı	Kapasite 20 ton · Kaldırma Yüksekliği 18 m · Motor Gücü 15 kW
STAHL CraneS ystems	AS7	Almanya	Halatlı	Kapasite 32 ton · Kaldırma Yüksekliği 20 m · Motor Gücü 22 kW
R&M; Materials Handling	Ovation	ABD	Zincirli	Kapasite 2 ton · Kaldırma Yüksekliği 8 m · Motor Gücü 1,1 kW
Street Crane	SX Halatlı Vinç	İngiltere	Halatlı	Kapasite 5 ton · Kaldırma Yüksekliği 10 m · Motor Gücü 4 kW
Kito	ER2	Japonya	Zincirli	Kapasite 2 ton · Kaldırma Yüksekliği 6 m · Motor Gücü 1,5 kW
Yale	VS Serisi	Almanya	Zincirli	Kapasite 1 ton · Kaldırma Yüksekliği 6 m · Motor Gücü 0,75 kW
ABUS Kransysteme	ZQ Halatlı Vinç	Almanya	Halatlı	Kapasite 12,5 ton · Kaldırma Yüksekliği 12 m · Motor Gücü 9 kW
Vinçsan	VS Serisi Elektrikli Halatlı Vinç	Türkiye	Halatlı	Kapasite 5 ton · Kaldırma Yüksekliği 12 m · Motor Gücü 5,5 kW

Teknik değerler üretici genel katalog verilerine dayanan yaklaşık referanslardır. Güncel stok ve projenize uygunluk için teklif isteyin.


06

Mini / Örümcek Vinç

1 MODEL

DAR ALAN - 1 - 8 T

Standart bir kapıdan geçip dar alanda kurulabilen kompakt paletli vinçler. Cam montajı, iç mekân ve çatı işlerinde milimetrik hassasiyet.



MARKA	MODEL	MENŞEİ	TİP	ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER
Jekko	SPX1280	İtalya	Mini Paletli (Örümcek) Vinç	Maks. Kapasite 8.000 kg · Bom Uzunluğu 4,9 - 17,7 m · Maks. Kanca Yüksekliği 26,7 m (jib ile)

Teknik değerler üretici genel katalog verilerine dayanan yaklaşık referanslardır. Güncel stok ve projenize uygunluk için teklif isteyin.



VİNÇ BURADA

PROJENİZ İÇİN AYNI GÜN TEKLİF

Yükünüzü, çalışma yüksekliğini ve konumu iletin —
nakliye, operatör ve sigorta dahil yazılı teklifiniz aynı gün elinizde.

TELEFON / WHATSAPP

0532 303 90 89

WEB

vincburada.com.tr

ADRES

İkitelli OSB, Başakşehir / İstanbul